



◆ **UA** Рукавиці ◆ **RO** Manusí ◆ **BY** Пальчаткі ◆
BG Ръкавици ◆ **SRB/BIH** Rukavice ◆ **H** Kesztyű ◆
RU Перчатки ◆ **DE** Handschuhe ◆ **EST** Juhend kindad
◆ **LT** Pirštinės ◆ **LV** Cimdi

1512-790009

www.hardy.pl



CAT. II

УВАГА! Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням!

Гофровані рукавички з латексним покривлем, безшовна трикотажна основа з поліестру в 10 ниток. Виготовлені відповідно до Регламенту Європейського Парламенту (EC) 2016/425 та гармонізованих стандартів EN 420:2003 та EN 388:2016 і класифікуються як засоби індивідуального захисту (313) категорії II.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ – міцні противоквікі рукавички для універсальних робіт на вулиці та всередині приміщень.

Прямий контакт з вогнем або проведення зварювальних робіт у рукавицях не рекомендується. Відповідно до гармонізованого стандарту EN 388: 2016, рукавиці захищають від механічних небезпек на рівні:

ВІД ЗАХИСТУ**РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ****EN 388****2142X**

Стійкість достирання (шкала 0-4)	2
Стійкість до порізу лезом / Індекс / (коєфіцієнт) (шкала 0-5)	1
Міцність на розрив (шкала 0-4)	4
Стійкість до проколу (шкала 0-4)	2
Опір різанню (TDM) [N] (A-F) (відповідно до EN ISO 13997)	X
Захист від ударів (EN 13594)	

X - означає, що тест не був проведений

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Перед використанням приміряйте рукавиці, визначте правильний розмір. Рукавиці доступні в розмірах 9/L. Відрегулюйте по формі вашої руки, залишаючи свободу рухів. Перед використанням перевіртеся, що на виробі немає дірок, тріщин, розривів, змін кольору. Не використовуйте рукавиці, на яких видно дефекти. Рукавиці не мають запасних частин та аксесуарів. Якщо виникла алергічна реакція, негайно припиніть використання.

ДОГЛЯД:

Витріб забруднені рукавиці м'якою тканиною. Машинне прання заборонено. Миття водою або будь-якими миючими засобами може змінити властивості рукавиць.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Зберігайте рукавиці в сухому та провітрюваному місці, подалі від прямих джерел тепла (сонце, обігрівач) та вологи. Виріб слід транспортувати в оригінальній упаковці.

УВАГА:

Не використовуйте рукавиці, якщо під час роботи є ризик зачеплення рухомими частинами машин (механізмів). Зона захисту є обмеженою - рукавиці забезпечують захист лише для області рук (кистей).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

3 роки з моменту першого використання. Декларація відповідності доступна за адресою www.hardy.pl. Інші мовні версії [QR].

НОТИФІКОВАНИЙ ОРГАН, ЯКИЙ БЕРЕ УЧАСТЬ В ОЦІНЦІ ВІДПОВІДНОСТІ:

ZVD (1493) Інститут охорони праці т.о.в., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje, Словенія.

ВИРОБНИК:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., Польща, 62-081, Бараново, вул. Жемесльніча, 14.





CAT. II

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizare!

Captuseala din bumbac și poliester fără cusături, acoperita cu latex, fabricate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European (UE) 2016/425 și cu standardele armonizate EN 420:2003 și EN 388:2016 și clasificate ca Echipament individual de protecție (EIP) **categoria II**.

DOMENIU DE APLICARE – pentru gradinarit, curatenie, construcții, transport, și alte treburi în gospodarie.

Nu se recomandă contactul direct cu focul sau sudura. În conformitate cu standardul armonizat EN 388:2016, mănușile protejează împotriva pericolelor mecanice la nivelul:

	TEXT ÎN LIMBĂ STRĂINĂ	TEXT ÎN LIMBĂ STRĂINĂ
EN 388	Rezistență la abraziune (scală 0-4)	2
	Rezistență de tăiere a lamei (scală 0-5)	1
2142X	Rezistență la rupere (scală 0-4)	4
	Rezistență la perforare (scală 0-4)	2
	Rezistență la tăiere (EN ISO 13997)	x
	Test de impact (EN 13594)	

X - înseamnă că testul nu a fost efectuat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Instrucțiuni de utilizare: Înainte de utilizare, încercați mănușile și alegeti mărimea corectă. Mănușile sunt disponibile în mărímile 9/L. Adaptați la forma mâinii dvs., lăsați libertatea de mișcare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că mănușa nu are găuri, crăpături, rupturi, decolorare. Nu folosiți mănuși care prezintă defecte. Mănușile nu au piese de schimb sau accesoriu. În caz de reacție alergică, intrerupeți imediat utilizarea.

CURĂTARE:

Uscați mănușile murdare cu o cărpă moale. Nu spălați la mașină. Curățarea cu apă sau orice detergent poate modifica proprietățile mănușilor.

DEPOZITARE SI TRANSPORT:

Păstrați mănușile într-un loc uscat și ventilat, departe de surse directe de căldură (soare, dispozitive de încălzire) și umiditate. Mănușile trebuie transportate în ambalajul lor colectiv și unitar original.

ATENȚIE!

Nu folosiți mănușile dacă există riscul de a se încurca cu părțile mobile ale mașinilor. Protecție limitată la o parte a mâinii - mănușa oferă protecție numai pentru zona mâinii.

DATA DE EXPIRARE:

3 ani de la prima utilizare. Declarația de conformitate este disponibilă la www.hardy.pl. Versiuni în alte limbi (QR).

UN ORGANISM NOTIFICAT CARE PARTICIPĂ LA EVALUAREA CONFORMITĂȚII:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

PRODUCĂTOR:

KAEM Sp. z.o.o. Sp.k.,ul. Rzemieślnicza 14, Baranowo, 62-081 Przemkierowo, Polonia.





CAT. II

УВАГА! Перад выкарыстаннем прачытайте наступныя інструкцыі!

Трыйкавая бясцвоўная падшэўка з поліестэру 10 калібра, гафрыраваная пальчатка з латэкным пакрыццем, вырабляючы аўтадпаведнасці з рэгламентам Савета Еўрапейскага парламента (ЕС) 2016/425 і ўзгодненым стандартам EN 420:2003 і EN 388:2016 і класіфікуюцца як Сродкі індывідуальнай абароны (СIA) катэгорыі II.

СПЕКТР ВЫКАРЫСТАННЯ – трывальная няслікія пальчаткі для ўніверсальных прац на адкрытым паветры і ў памяшканні.

Не рэкамендуецца прыменяць пальчаткі з агнём або зваркай ў пальчатках. У адпаведнасці з узгодненым стандартам EN 388:2016 пальчаткі абараняюць ад механічных небяспек на ўзоры:

ТЫП АБАРОНЫ	УЗРОВЕНЬ АБАРОНЫ
EN 388	
	
2142X	
Устойлівасць да ізаляцыі (шкала 0-4)	2
Устойлівасць да парэзу лязом (шкала 0-5)	1
Устойлівасць да разрыву (шкала 0-4)	4
Устойлівасць да праколу (шкала 0-4)	2
Устойлівасць да парэзу (EN ISO 13997)	x
Выпрабаванне на ўдар (EN 13594)	

Х - азначае, што тэст не праводзіўся

ІНСТРУКЦЫЯ ПА ВЫКАРЫСТАННІ:

Перад выкарыстаннем прымерце пальчаткі і абярыце правільны памер. У наяўнасці ёсьць пальчаткі у памеры 9/L. Адрэгулуйце форму вашай рукі, пакіньце свабоду руху. Перад выкарыстаннем пераканайцесь, каб у пальчаткы не было дзірак, разрыву або змяненай кольору. Не выкарыстоўвайце пальчаткі з дэфектамі. Пры ўзнікненні алергічнай рэакцыі неадкладна спыніце выкарыстанне.

ЧЫШЧАННЕ:

Працярыце буднага пальчаткі мяккай анучай. Не праць у пральной машынцы. Мыццё вадою або любымі мыльнымі сродкамі можа змяніць якасці пальчатак.

ЗАХОЎВАННЕ І ТРАНСПАРЦІРОУКА:

Захоўвайце пальчаткі ў сухім і вентыльянным месцы, удалечыні ад прыхвадаў крэйніц цяпла (сонца, абагравальняк) і вільготнасці. Пальчаткі мусіць перавозіцца ў арыгінальнай зборцы і індывідуальнай упакоўцы.

УВАГА!

Не выкарыстоўвайце пальчаткі, калі ёсьць рызыка ўплітання ў рухомыя дэталі машыны. Бяспека аблігаційна пальчатак забяспечвае абарону толькі вобласці рук.

Дата заканчэння тэрміну дзеяния:

3 гады пасля першага выкарыстання. Дэкларацыя аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням доступна на сайце www.hardy.pl. Версія на іншых мовах [QR].

УПАЎНАВАЖАНЫ ОРГАН, ЯКІ ЎДЗЕЛЬНІЧАЕ Ў АЦЭНЦЫ АДПАВЕДНАСЦІ ПАТРАБАВАННЯМ:

ZVD (1493) Інстытут аховы працы т.о.в., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje, Славенія.

ВЫРАБНІК:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., вул. Rzemieślnica 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Польшча.





ЗАБЕЛЕЖКА! Преди да продължите с употребата, прочетете следните инструкции!

Безшевни полиестерни работни ръкавици с набръкано покритие от латекс са произведени в съответствие с Регламент **2016/425** на Европейския парламент и хармонизирания стандарт **EN 420:2003** и **EN 388:2016** и класифицирани като Лични предпазни средства (ЛПС) от **категория II**.


CAT. II

ПРИЛОЖЕНИЕ – издръжливи, противохълзящи ръкавици за универсално приложение.

Не се препоръчва директен контакт с огън или заваряване с ръкавиците. Съгласно хармонизирания стандарт EN 388:2016 ръкавиците предпазват от механични опасности на ниво:

	ВИД ЗАЩИТА	НИВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
EN 388	Устойчивост на износване (скала 0-4)	2
	Устойчивост на нарязване от острие /индикатор/ (Coupe Test) (скала 0-5)	1
2142X	Устойчивост на разкъсване (скала 0-4)	4
	Устойчивост на пробиване (скала 0-4)	2
	Устойчивост на срязване (TDM) [N] (A-F) (съгласно EN ISO 13997)	X
	Заштита от удар (EN 13594)	

X - означава, че тестът не е извършен

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Преди употреба, пробвайте ръкавиците и изберете размера съответно. Ръкавиците се предлагат в размери 9/L. Нагласете по формата на ръката, оставете свобода на движение. Преди употреба се уверете, че ръкавицата няма дупки, пукнатини, накъсване, обезцветяване. Не използвайте ръкавици, които имат видими дефекти. Ръкавиците нямат резервни части и аксесоари. Ако възникне алергична реакция, незабавно прекратете употребата.

ПОЧИСТВАНЕ:

Подсушаване на ръкавиците с мека кърпа. Да не се мие в машина. Почистването с вода или почистващи препарати може да промени свойствата на ръкавиците.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:

Ръкавиците да се съхраняват на сухо и проветриво място, далеч от директни източници на топлина (слънце, нагревател) и влага. Съхранявайте и транспортирайте ръкавиците в оригиналната опаковка.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Не използвайте ръкавици, ако има риск от заплитане в движещи се части на машини. Защитата е ограничена само за част от ръката - ръкавицата осигурява защита само за областта на ръката.

ГОДНОСТ:

3 години от началото на употреба. Декларация за съответствие налична на www.hardy.pl. Други езикови версии (QR).

ОРГАН, УЧАСТВАЩ В ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО :

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieślnicza 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Poland.



PAŽNJA! Molimo pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe!

Pletena bešvana podloga od poliestera gustine tkanja 10, rukavica presvučena lateksom, proizvedene u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta (EU) **2016/425** i usaglašenim standardima **EN 420:2003** i **EN 388:2016**, klasifikovani kao Lična Zaštita Oprema (LZO) **kategorija II**.

OPIS PRIMENE – izdržljive rukavice protiv klizanja za univerzalni rad na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Ne preporučuje se direktni kontakt rukavica sa vatrom ili zavarivanje rukavicama. U skladu sa harmonizovanim standardom EN 388:2016, rukavice štite od mehaničkih opasnosti na nivou:

	VRSTA ZAŠTITE	NIVO EFIKASNOSTI
EN 388  2142X	Otpornost na habanje (skala 0-4)	2
	Otpornost na sečenje (skala 0-5)	1
	Otpornost na cepanje (skala 0-4)	4
	Otpornost na probijanje (skala 0-4)	2
	Otpornost na sečenje (EN ISO 13997)	X
	Test na udar (EN 13594)	

X - znači da test nije obavljen

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe isprobajte rukavice i odaberite odgovarajuću veličinu. Rukavice su dostupne u veličinama 9/L. Prilagodite ih obliku ruke, ostavljajući prostora za kretanje ruke. Pre upotrebe uverite se da na rukavicama nema rupa, pukotina, poderotina, promene boje. Ne koristite rukavice koje imaju bilo kakve nedostatke. Rukavice nemaju rezervne delove ili dodatke. U slučaju alergijske reakcije, odmah prekinite sa upotrebotom istih.

ČIŠĆENJE:

Osušite zaprljane rukavice mekom krpom. Ne perite u mašini. Čišćenje vodom ili bilo kojim deterdžentom može promeniti svojstva rukavica.

ČUVANJE I TRANSPORT:

Cuvajte rukavice na suvom i provetrenom mestu, dalje od direktnih izvora toplote (Sunce, grejalica) i vlage. Rukavice treba transportovati u originalnom grupnom pojedinačnom pakovanju.

PAŽNJA!

Ne koristite rukavice ako postoji opasnost od zaplitanja u pokretnе delove mašina. Zaštita ograničena na deo šake – rukavica pruža zaštitu samo za područje šake.

DATUM ISTEKU:

3 godine nakon prve upotrebe. Deklaracija o usklađenosti je dostupna na www.hardy.pl. Ostale verzije [QR].

NADLEŽNO TELO KOJE UCESTVUJE U OCENI USKLAĐENOSTI:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

PROIZVOĐAČ:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieślnicza 14, Baranovo, 62-081 Przeźmierovo, Poljska.



PAŽNJA! Molimo pročitajte sledeća uputstva pre upotrebe!

Pletena bešvana podloga od poliestera gustine tkanja 10, rukavica presvućena lateksom, proizvedene u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta (EU) **2016/425** i usaglašenim standardima **EN 420:2003** i **EN 388:2016**, klasifikovani kao Lična Zaštita Oprema (LZO) **kategorija II**.

OPIS PRIMENE – izdržljive rukavice protiv klizanja za univerzalni rad na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Ne preporučuje se direktni kontakt rukavica sa vatrom ili zavarivanje rukavicama. U skladu sa harmonizovanim standardom EN 388:2016, rukavice štite od mehaničkih opasnosti na nivou:

	VRSTA ZAŠTITE	NIVO EFIKASNOSTI
EN 388  2142X	Otpornost na habanje (skala 0-4)	2
	Otpornost na sečenje (skala 0-5)	1
	Otpornost na cepanje (skala 0-4)	4
	Otpornost na probijanje (skala 0-4)	2
	Otpornost na sečenje (EN ISO 13997)	X
	Test na udar (EN 13594)	

X - znači da test nije obavljen

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe isprobajte rukavice i odaberite odgovarajuću veličinu. Rukavice su dostupne u veličinama 9/L. Prilagodite ih obliku ruke, ostavljajući prostora za kretanje ruke. Pre upotrebe uverite se da na rukavicama nema rupa, pukotina, poderotina, promene boje. Ne koristite rukavice koje imaju bilo kakve nedostatke. Rukavice nemaju rezervne delove ili dodatke. U slučaju alergijske reakcije, odmah prekinite sa upotrebom istih.

ČIŠĆENJE:

Osušite zaprljane rukavice mekom krpom. Ne perite u mašini. Čišćenje vodom ili bilo kojim deterdžentom može promeniti svojstva rukavica.

ČUVANJE I TRANSPORT:

Cuvajte rukavice na suvom i provetrenom mestu, dalje od direktnih izvora toplote (Sunce, grejalica) i vlage. Rukavice treba transportovati u originalnom grupnom pojedinačnom pakovanju.

PAŽNJA!

Ne koristite rukavice ako postoji opasnost od zaplitanja u pokretnе delove mašina. Zaštita ograničena na deo šake – rukavica pruža zaštitu samo za područje šake.

DATUM ISTEKU:

3 godine nakon prve upotrebe. Deklaracija o usklađenosti je dostupna na www.hardy.pl. Ostale verzije [QR].

NADLEŽNO TELO KOJE UCESTVUJE U OCENI USKLAĐENOSTI:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

PROIZVOĐAČ:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieślnicza 14, Baranovo, 62-081 Przeźmierovo, Poljska.





FIGYELEM! Használat előtt kérjük olvassa el a használati utasítást!

Varrásmentes kesztyű políiszterből, 10-es fonalsűrűségű, ráncos latexbe mártott. A kesztyük **II. kategóriájú** személyvédelmi eszköznek minősülnek és megfelelnek az EU/2016/425 és EN 420:2003; EN 388:2016. számú normának és szabványoknak.

HASZNÁLAT – tartós, csúszásmentes kesztyük bel- és kültéri munkákra.
A kesztyüket nem javasolt tüzzel való érintkezéshez vagy hegesztéshez használni:

	VÉDELEM TÍPUSA	NIVO EFIKASNOSTI
EN 388 2142X	Kopásállóság (skála: 0-4)	2
	Vágásvédelem (skála: 0-5)	1
	Szakadásbiztonság (skála: 0-4)	4
	Szúrásvédelem (skála: 0-4)	2
	Vágási ellenállóság (EN ISO 13997)	x
	Útéteszt (EN 13595)	

X - azt jelenti, nem történt erre vonatkozó teszt

HASZNÁLAT:

Használat előtt ellenőrizze a kesztyük méretét. A kesztyük 9-es/L méretben érhetők el. A kesztyút felhúzásakor megfelelően rendezze el a kezén, ellenőrizze, hogy megfelelően tudja mozgatni benne ujjait. Csak a sérülékesmentes kesztyük biztosítanak megfelelő védelmet. A sérült (koppott, szakadt) kesztyüt ne használja! A kesztyük nem rendelkeznek kiegészítőkkel vagy cserélhető elemekkel. Allergiás reakció esetén ne használja a kesztyűt!

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk a termék mosógépben való kimosását hideg vizben enyhébb mosószerrel vagy mosogató szappannal. Ne használjon fehérítőt vagy oldószert, mert kimosza a színeket!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:

A kesztyüket eredeti csomagolásban szállítsa. Tárolja, száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen.

FIGYELMEZTETÉSI

Ne használja a kesztyüt mozgó gépkatrászek közelében!

FELHASZNALHATÓSÁG

A termék az első használattól számított 3 évig felhasználható. A megfelelési nyilatkozat elérésének webcíme: www.hardy.pl. Más nyelvi változatok [QR].

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KIÁLLÍTÓ SZERVEZET:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

GYÁRTÓ:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k. Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Rzemieśnicza u. 14.



**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, прочтите следующие инструкции перед использованием!

Ажный полиэстер бесшовная подкладка, морщинистая латексная перчатка с покрытием, изготовленные в соответствии с Регламентом Европейского парламента (EC) 2016/425 и Европейскими стандартами EN 420:2003 и EN 388:2016 и классифицированные как Средства индивидуальной защиты (СИЗ) категория II.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – прочные противоскользящие перчатки для универсальных наружных и внутренних работ.

Не рекомендуется прямой контакт с огнем или сварка в перчатках. В соответствии с Европейским стандартом EN 388:2016 перчатки защищают от механических воздействий на уровне:

	ТИП ЗАЩИТЫ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ
EN 388	Стойкость к истиранию (шкала 0-4)	2
	Сопротивление порезам лезвием (шкала 0-5)	1
2142X	Сопротивление разрыву (шкала 0-4)	4
	Сопротивление проколу (шкала 0-4)	2
	Сопротивление порезам (EN ISO 13997)	x
	Испытание на удар (EN 13594)	

Х - означает, что тест не проводился

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Инструкция по применению: Перед использованием примерьте перчатки и выберите правильный размер. Перчатки доступны в различных размерах 9/L. Подстраивайтесь под форму вашей руки, оставляйте свободу движений. Перед использованием убедитесь, что на перчатке нет отверстий, трещин, разрывов, обесцвечивания. Не используйте перчатки с какими-либо дефектами. В перчатках нет никаких запасных частей или аксессуаров. В случае аллергической реакции немедленно прекратите использование.

ЧИСТКА:

Высушите грязные перчатки мягкой салфеткой. Не стирайте в машине. Очистка водой или любыми моющими средствами могут изменить свойства перчаток.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Храните перчатки в сухом и проветриваемом месте, вдали от прямых источников тепла (солнца, обогревателя) и влаги. Перчатки следует перевозить в оригинальной групповой и штучной упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте перчатки, если существует риск зацепления за движущиеся части машин. Защита ограничивается частью руки - перчатка обеспечивает защиту только области кисти и ладони.

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ:

3 года после первоначального использования. Декларация соответствия доступна по адресу www.hardy.pl. Версии на других языках [QR].

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, УЧАСТВУЮЩИЙ В ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ:

ZVD (1493) Институт охраны труда т.о.в., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje, Словенія.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ул. Rzemieślnicza 14, Бараново, 62-081 Пшемзерово, Польша.



**ACHTUNG!** Vor Gebrauch bitte diese Anleitung lesen!

Latexbeschichteter Handschuh mit Kräuselung und nahtlosem Innenfutter aus Polyester, 10-er Gewebe wurden gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates und gemäß den harmonisierten Normen EN 420:2003 sowie EN 388:2016 hergestellt und als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II eingestuft.

VERWENDUNG – strapazierfähiger, rutschfester Handschuh für universelle Arbeiten im Außen- und Innenbereich.

Der direkte Kontakt mit Feuer oder das Schweißen in Handschuhen werden nicht empfohlen. Gemäß der harmonisierten Norm EN 388:2016 schützen die Handschuhe gegen mechanische Risiken der folgenden Stufen:

	SCHUTZART	WIRKUNGSGRAD
EN 388  2142X	Abriebfestigkeit (Leistungsstufe 0–4)	2
	Schnittfestigkeit / Kennzahl / (Coupé-Test) (Leistungsstufe 0–5)	1
	Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufe 0–4)	4
	Durchstichfestigkeit (Leistungsstufe 0–4)	2
	Schnittfestigkeit (TDM) [N] (A-F) (nach EN ISO 13997)	X
	Stoßfestigkeit (EN 13594)	

X - bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Vor Gebrauch die Handschuhe anprobieren und die Größe korrekt wählen. Die Handschuhe sind in den Größen 9/L erhältlich. Den Handschuh an die Form der Hand anpassen, damit sich die Hand frei bewegt. Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass der Handschuh keine Löcher, Risse, Sprünge oder Verfärbungen aufweist. Handschuhe mit irgendwelchen Mängeln nicht benutzen. Die Handschuhe haben keine Ersatzteile oder Zubehör. Die Verwendung sofort abbrechen, wenn eine allergische Reaktion auftritt.

REINIGUNG:

Verschmutzte Handschuhe mit einem weichen Tuch trocknen. Nicht in der Waschmaschine waschen. Die Reinigung mit Wasser oder einem beliebigen Reinigungsmittel kann die Eigenschaften der Handschuhe beeinflussen.

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT:

Die Handschuhe an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von direkten Wärmequellen (Sonne, Heizkörper) und Feuchtigkeit aufzubewahren. Handschuhe in ihrer Originalverpackung und -umhüllung transportieren.

ACHTUNG!

Keine Handschuhe verwenden, wenn die Gefahr besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verfangen. Der Schutz ist auf den Teil der Handfläche begrenzt – der Handschuh schützt nur den Teil der Handfläche.

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT DER HANDSCHUHE:

3 Jahre ab dem Anfangsdatum der Anwendung. Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.hardy.pl. Andere Sprachversionen (QR).

BENANNTES STELLE, DIE AN DER KONFORMITÄTSBEWERTUNG BETEILIGT IST:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

HERSTELLER:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieślnicza 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Polen.



TÄHELEPANU! Enne kasutamist lugege alljärgnev juhend läbi.

10-mõödulise silmkoelise polüestrist ömblusteta vooder, kortsus latekskattega kinnas, on valmistatud Euroopa Parlamendi määruse (EL) 2016/425 ning ühtlustatud standardite **EN 420:2003** ja **EN 388:2016** kohaselt ning liigitatud isikuaitsevahendite (IKV) **II kategooriasse**.

KASUTAMISALA – Vastupidavad, libisemisvastased kindad välis- ja sisetöödeks.

Ei ole soovitatav kasutada otseste kontakti korral tulega ega keevitamisel. Ühtlustatud standardi EN 388:2016 kohaselt kaitsevad kindad mehaaniliste ohtude eest järgmisel tasemel:

	KAITSE LIIK	TÖHUSUSE TASE
EN 388  2142X	Höördikulumiskindlus (skaalal 0–4)	2
	Löikekindlus löikekettaga (skaalal 0–5)	1
	Rebenemiskindlus (skaalal 0–4)	4
	Läbitorkekindlus (skaalal 0–4)	2
	Löikekindlus (EN ISO 13997)	X
	Löögikatse (EN 13594)	

X - tähdab, et katseid ei ole läbi viitud

KASUTUSJUHEND:

Kasutamine. Enne kasutamist proovige kindaid kätte, et leida õige suurus. Kindad on saadaval suuruses 9/L. Kohandage kinnas oma käekuju järgi ja jätkke veidi liikumisruumi. Enne kasutamist veenduge, et kindas ei oleks auke, pragused, rebendeid ega värvimatuus. Ärge kasutage defektidega kindaid. Kinnastel ei ole varuosi ega tarvikuid. Allergilise reaktsiooni tekkimisel lõpetage kohe kiinnaste kasutamine.

PUHASTAMINE:

Puhastage määrdunud kindaid kuiva pehme harjaga. Ärge peske kindaid masinas. Vee või puhastusaineega puhastamine võib muuta kiinnaste omadusi.

SÄILITAMINE JA TRANSPORT:

Hoidke kindaid kuivaks hea ventilatsiooniga kohas, eemal otsetest soojusallikast (päike, radiaator) ja niiskusest. Kindaid tuleb transportida originaalses ühis- ja üksikpakendis. Arge kasutage kindaid, kui on oht, et need võivad masina liikuvate osade vaheli kinni jääda. Käe osaline kaitse – kinnas kaitseb üksnes käelaba osa.

TÄHELEPANU!

Ärge kasutage kindaid, kui on oht, et need võivad masina liikuvate osade vaheli kinni jääda. Käe osaline kaitse – kinnas kaitseb üksnes käelaba osa.

KEHTIVUSAEG

3 aastat pärast esmasti kasutamist. Vastavusdeklaratsioon on saadaval veebilehel www.hardy.pl. Muukeelsed versioonid [QR].

TEAVITATUD ASUTUS, MIS OSALEB VASTAVUSHINDAMISES:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

TOOTJA:

KAEM Sp. z o.o. Sp.p.k., Rzemieśnicza 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Poola.





CAT. II

DĒMESIO! Prieš naudodamini gaminį perskaitykite instrukciją!

10-to tankumo megztos besiūlės poliesterio pirštinės, grublėtu lateksu padengta delno pusė, gaminamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 ir darniuosius standartus EN 420:2003 ir EN 388:2016, klasifikuojamos kaip **II kategorijos** asmeninė apsaugos priemonė (AAP).

NAUDOJIMO SRITIS – patvarios, neslystančios pirštinės įvairiems lauko ir vidaus darbams.

Jeigu yra tiesioginis kontaktas su ugnimi ar suvirinimo darbams pirštinės nerekomenduojamos. Pirštinės atitinka daruojį standartą EN 388:2016, apsaugos nuo mechaninių pavojuj lygis:

	APSAUGOS POBŪDIS	EFFEKTYVUMO LYGIS
EN 388	Atsparumas dilimui (skalė: 0-4)	2
	Atsparumas ašmenų pjovimui (skalė: 0-5)	1
2142X	Atsparumas plyšimui (skalė: 0-4)	4
	Atsparumas pradūrimui (skalė: 0-4)	2
	Atsparumas pjovimui (EN ISO 13997)	X
	Poveikio bandymas (EN 13594)	

X – reiškia, kad tyrimas nebuvo atliktas

NAUDOJIMO NURODYMAI:

Nurodymai, kaip naudoti: Prieš naudodamini, pasimatuokite pirštines ir pasirinkite tinkamą dydį. Pirštinės yra 9/L dydžių. Užsimaukite pirštinių taip, kad priglustum prie rankos, bet laisvai judėtų. Patirkinkite, ar nėra skyliučių, iplýsimų, ištrūkimų, ar neišblukusi spalva. Nenaudokite pirštinių, jeigu yra bet kurios rūšies pažeidimas. Pirštinės yra be jokių atsarginių dalių arba priedų. Jeigu pasireiškia alergija, iškart nustokite naudoti.

VALYMAS:

Purvinas pirštines valykite minkštū skudurėliu. Neskalbkite skalbyklėle. Plovimas su vandeniu arba milteliais gali pažeisti pirštines ir pasikeis jų savybės.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS:

Laikykite pirštines sausoje, vėdinamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių šilumos (saulės, šildytuvo) ir drėgmės šaltinių. Pirštinės transportuojamos iš originalioje bendroje ir atsikoje pakuočėje. Nenaudokite pirštinių, jeigu kyla pavojas, kad jos gali būti užkabintos ir iutrauktos judančių mechanizmų dalių. Apsaugoma tik rankos dalis – pirštinių apsauga tik plaštakų sričių.

DĒMESIO!

Nenaudokite pirštinių, jeigu kyla pavojas, kad jos gali būti užkabintos ir iutrauktos judančių mechanizmų dalių. Apsaugoma tik rankos dalis – pirštinių apsauga tik plaštakų sričių.

NAUDOTI IKI:

3 metus po pirmojo naudojimo. Atitikties deklaraciją rasite: www.hardy.pl Instrukcja kitoms kalbomis [QR kodas].

ATITIKTIETIES VERTINIME DALYVAUJANTI NOTIFIKUOTOJI ISTAIGA:

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

GAMINTOJAS:

„KAEM Sp. z o.o.“ Sp. k., ul. Rzemieslnicza 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Lenkija.





CAT. II

UZMANĪBU! Pirms lietošanas izlasiet turpmāk sniegtos norādījumus!

Trikotāžas bezšuvju cimds ar lateksa pārklājumu ir izgatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta regulu (ES) 2016/425 un saskanotajiem standartiem **EN 420:2003** un **EN 388:2016** un ir klasificēti kā **II kategorijas** individuālie aizsardzības līdzekļi (AL).

IZMANTOŠANAS JOMA – Izturīgi, neslidoši cimdi universāliem āra un iekšētu darbiem.

Nav ieteicama tieša saskare ar liesmu vai metināšana ar cimdiem rokās. Saskaņā ar saskaņoto standartu EN 388:2016 cimdi nodrošina aizsardzību pret mehānisku apdraudējumu šādā līmenī:

	APSAUGOS POBŪDIS	EFFEKTYVUMO LYGIS
EN 388	Atsparumas dilimui (skalē: 0-4)	2
	Atsparumas ašmenų pjovimui (skalē: 0-5)	1
2142X	Atsparumas plūšimui (skalē: 0-4)	4
	Atsparumas prāduriem (skalē: 0-4)	2
	Atsparumas pjovimui (EN ISO 13997)	X
	Poveikio bandymas (EN 13594)	

X - nozīmē, ka tests nav veikts

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Lietošanas instrukcija: Pirms lietošanas piemēriet cimdus un izvēlieties pareizo izmēru. Cimdiem ir pieejams 9./L izmērs. Tie pielāgojas rokas formai un nodrošina kustības brīvību. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka cimdi ir bez caurumiem, plaissām, plūsumiem, izbalējušas krāsas. Nelietojet cimdus, kam ir jebkādi defekti. Cimdiem nav rezerves daļu vai aksesuāru. Alerģiskas reakcijas gadījumā nekavējoties pārraučiet lietošanu.

TIRŠANA:

Notiriet netirus cimdus ar mikstu drānu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā. Tiršana ar ūdeni vai tiršanas līdzekļiem var izmainīt cimdu ipašības.

GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

Glabājiet cimdus sausā un labi vēdināmā vietā, sargājiet tos no tiešiem siltuma avotiem (saules, silditājiem) un mitruma. Cimdi jātransportē to oriģinālajā kopējā un individuālajā lepakojumā.

Nelietojet cimdus, ja pastāv risks ieķerties kustīgās tehnikas detaljās. Aizsardzība tikai rokas daļai – cimdi nodrošina aizsardzību tikai rokām.

UZMANĪBU!

Nelietojet cimdus, ja pastāv risks ieķerties kustīgās tehnikas detaljās. Aizsardzība tikai rokas daļai – cimdi nodrošina aizsardzību tikai rokām.

DERĪGUMA TERMINĀS:

3 gadi pēc pirmās lietošanas reizes. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.hardy.pl. Versijas citās valodās (QR).

PILNVAROTĀ IESTĀDE, KAS PIEDALĀS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMĀ

ZVD (1493) Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

RAZOTĀJS:

KAEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieśnicza 14, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Polija.

