Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy zestaw do tapetowania duży

Model:
0189-420000

EAN:
5905061037147

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Duży zestaw do tapetowania w praktycznym wiaderku.

Skład zestawu:

1. specjalny klej do tapet

2. pędzel do nakładania kleju oraz gruntowania

3. folia ochronna 4 x 5 m

4. nóż do tapet

5. szczotka do wygładzania

6. rolka dociskowa do tapet

7. wiadro 8 l z pokrywą

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
1.14 kg

Wysokość całkowita [cm]:
19 cm

Długość całkowita [cm]:
30.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
24.5 cm

Kategoria farby:
kleje do tapet

Rodzaj farby:
kleje do tapet

Zastosowanie:
tapetowanie

Ilość elementów:
7

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw jest przeznaczony do ręcznego tapetowania powierzchni ścian i sufitów, w tym do nakładania kleju, wygładzania tapet oraz ich precyzyjnego docinania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko skaleczenia: Używanie noża do tapet może prowadzić do skaleczeń przy nieostrożnym użytkowaniu.
- Ryzyko kontaktu z klejem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy dłuższym stosowaniu w niewentylowanym pomieszczeniu.
- Ryzyko poślizgnięcia: W przypadku rozlania kleju na podłogę lub niewłaściwego użycia folii ochronnej.
- Zagrożenie ze strony rolki dociskowej i szczotki: Przy zbyt dużym nacisku może dojść do uszkodzenia tapety lub powierzchni ściany.

Środki zapobiegawcze:

- Przechowuj z dala od dzieci.
- Używaj noża z rozwagą.
- Stosuj klej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Używaj środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że folia ochronna jest poprawnie rozłożona, aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia.
- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i nie wywieraj nadmiernego nacisku.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

1. Sprawdź zawartość zestawu i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
2. Przygotuj powierzchnię ściany: usuń kurz, stare tapety i inne zabrudzenia.
3. Rozłóż folię ochronną na podłodze, aby zapobiec zabrudzeniom.
4. Przygotuj klej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
5. Użyj pędzla do nałożenia kleju na tapetę lub bezpośrednio na ścianę (zgodnie z zaleceniem producenta tapety).
6. Nałóż tapetę na klej i wygładź ją za pomocą szczotki.
7. Użyj rolki dociskowej, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić równomierne przyleganie tapety do powierzchni.
8. Przytnij nadmiar tapety nożem do tapet, trzymając ostrze równolegle do powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wszystkie narzędzia z kleju za pomocą wody lub innego produktu zalecanego przez producenta kleju
- Umyj wiadro i pozostaw je do wyschnięcia przed zamknięciem pokrywy.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.