# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy pędzel pierścieniowy Ø 35 mm (nr 8), seria *10*, mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt drewniany



**Model:**

0214-104708

**EAN:**

5905061040147

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Pędzel pierścieniowy (okrągły) Hardy serii *10* o średnicy 35 mm to narzędzie do precyzyjnego malowania i lakierowania powierzchni o zróżnicowanych kształtach oraz niewielkich elementów np. ram okiennych, drzwi czy mebli. Ten typ pędzla stosuje się także do prac malarskich na powierzchniach strukturalnych i porowatych. Pędzel jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi takimi jak farby emulsyjne do ścian i sufitów oraz emulsje i lakiery akrylowe do malowania metalu, drewna, PVC.

Mieszanka naturalnej szczeciny i włókien syntetycznych dobrze oddaje farbę i zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug.

Drewniany uchwyt zapewnia wygodną pracę. Pędzel ma dużą trwałość, a przy odpowiednim przechowywaniu może być używany wielokrotnie.

KAEM®

## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor włosia:**
dwukolorowe

**Długość włosia [mm]:**
47 mm

**Grubość włosia [mm]:**
35 mm

**Szerokość włosia [mm]:**
35 mm

**Długość pędzla [cm]:**
25 cm

**Waga netto:**
0.05 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
4 cm

**Długość całkowita [cm]:**
25 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
4 cm

**Średnica:**
35 mm

**Typ skuwki:**
plastikowa

**Kształt włosia:**
proste

**Rodzaj włosia:**
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

**Otwór w uchwycie:**
NIE

**Materiał uchwytu:**

drewno

**Typ uchwytu:**
standard

**Typ pędzla:**
pierścieniowy (okrągły)

**Kategoria farby:**
wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**
farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery

**Zastosowanie:**
malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.