

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 pędzel mini ławkowiec 140 mm, seria *82*,
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt
drewniany

Model:

0240-826014

EAN:

5905061051457

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel M7 typu mini ławkowiec o szerokości 140 mm to wyrób przeznaczony do profesjonalnych oraz amatorskich prac malarskich na dużych powierzchniach. Ten uniwersalny pędzel jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi, gruntami i klejami do tapet.

Duża powierzchnia robocza mini ławkowca umożliwia nakładanie szerokich pasm farby. Jest to wygodne, wydajne i ergonomiczne narzędzie.

Włosie wykonane jest z mieszanki szczeciny naturalnej i włosia syntetycznego, jest sprężyste i nie odkształca się.

Pędzel jest wyposażony w zawieszkę przy uchwycie, która służy do zawieszania pędzla na krawędzi wiadra lub puszkę z farbą. Ułatwia to zachowanie czystości w miejscu pracy. Pędzel jest łatwy w czyszczeniu i przy odpowiednim przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Pędzel do malowania typu mini ławkowiec to produkt, który przyda się w pracach malarskich, to niezależnie od umiejętności użytkownika. Znakomicie sprawdza się przy malowaniu większych powierzchni.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosa:

jasne

Długość włosa [mm]:

60 mm

Grubość włosa [mm]:

40 mm

Szerokość włosa [mm]:

140 mm

Długość pędzla [cm]:

22.5 cm

Waga netto:

0.198 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.5 cm

Długość całkowita [cm]:

22.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

14 cm

Typ skuwki:

drewniana

Kształt włosa:

proste

Rodzaj włosa:

mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet, impregnaty do drewna

Zastosowanie:

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, gruntowanie, tapetowanie



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.