Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel smołowiec 170 mm, włosie syntetyczne, bez uchwytu

Model:

0290-870018

EAN:

5905061039172



Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Pędzel Hardy typu smołowiec o szerokości 170 mm jest przeznaczony do nakładania smoły i innych mas o dużej gęstości typu lepik czy płynne papy. Sztywne włosie dobrze rozprowadza gęste masy.

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:
jasne

Grubość włosia [mm]:
55 mm

Szerokość włosia [mm]:
170 mm

Długość pędzla [cm]:
17 cm

Waga netto:
0.172 kg

Wysokość całkowita [cm]:
8 cm

Długość całkowita [cm]:
17 cm

Szerokość całkowita [cm]:
5.5 cm

Typ skuwki:
drewniana

Kształt włosia:
proste

Rodzaj włosia:
szczecina naturalna

Otwór w uchwycie:
TAK

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:
standard

Typ pędzla:

ławkowiec

Kategoria farby:
lepiki i smoły

Rodzaj farby:
smoła

Zastosowanie:
nakładanie smoły

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzel przeznaczony do aplikacji smoły

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu ze smołą:** Smoła zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze, takie jak policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH), które mogą przedostawać się do organizmu poprzez skórę, drogi oddechowe lub po przypadkowym połknięciu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Kontakt ze smołą lub oparami smoły może powodować podrażnienia skóry, oczu oraz układu oddechowego. W przypadku długotrwałego narażenia mogą wystąpić poważniejsze problemy zdrowotne, jak choroby nowotworowe.
- **Łatwopalność i zagrożenie pożarem:** Smoła jest łatwopalna i w przypadku kontaktu z otwartym ogniem lub wysoką temperaturą może dojść do zapłonu.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie do nakładania smoły i innych przeznaczonych do pędzla mas.
- Używać rękawic i masek ochronnych oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.
- Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan pędzla
    - Stosuj pędzel z przeznaczonym dla niego materiałem
    - Zanurz pędzel w smole i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj materiał równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem i odstaw do wyschnięcia.
    - Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.