

## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Scley taśma ostrzegawczo-ogrodzeniowa \*902\*  
biało-czerwona, jednostronnie znakowana, 75 mm x  
100 m

### Model:

0370-020008

### EAN:

5905061038908

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma ostrzegawcza ogrodzeniowa Scley \*902\* jest przeznaczona do oznaczania, zabezpieczenia i odgradzania miejsc niebezpiecznych i przeszkód.

Taśma jest wykonana z wysokiej jakości folii polietylenowej, bez warstwy klejącej, co umożliwia łatwą zmianę jej położenia. Taśma jest doskonale widoczna dzięki naprzemiennym białym i jaskrawo czerwonym paskom. Taśma jest jednostronnie znakowana.

Rozmiar taśmy: 80 mm x 100 m



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

czerwony / biały

---

**Waga netto:**

0.219 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

7.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

10 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

10 cm

---

**Długość:**

100 m

---

**Materiał wykonania:**

polietylen (PE)

---

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

---

**Typ taśmy:**

ostrzegawcza

---

**Szerokość:**

75 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma ostrzegawcza jest przeznaczona do oznaczania stref zagrożenia, barier ochronnych, miejsc budowy i innych przestrzeni wymagających widocznego oznakowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość potknięcia się o rozciągniętą taśmę lub jej resztki pozostawione na podłożu.
- Ryzyko rozerwania taśmy przy nadmiernym naprężeniu, co może prowadzić do nieprawidłowego oznakowania.
- W przypadku użycia w ekstremalnych warunkach (np. silny wiatr), taśma może się zerwać i przemieścić.

#### Środki zapobiegawcze:

- Nie naprężać taśmy nadmiernie podczas montażu.
- Sprawdzić, czy taśma jest odpowiednio przymocowana do podłoża lub słupków montażowych.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do celów oznakowania wizualnego; nie zapewnia ochrony fizycznej.
- Nie stosować w pobliżu źródeł wysokiej temperatury lub otwartego ognia.
- Unikać użycia w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na trwałość taśmy.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Przytrzymaj jeden koniec taśmy i przymocuj go do słupka, bariery lub innego stabilnego elementu.
- Rozciągnij taśmę na odpowiednią długość, unikając nadmiernego naprężenia.
- Zamocuj drugi koniec taśmy na kolejnym punkcie zaczepienia.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.