

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley folia malarska HDPE Medium Flex 4 x 12,5 m,  
gr. 0,01 mm

**Model:**

0400-100412

**EAN:**

5905061988753

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Folia ochronna HDPE Medium Flex to folia o średniej grubości przeznaczona do zabezpieczania powierzchni, sprzętów i mebli przed pyłem i przypadkowymi chlapnięciami farby podczas prac malarskich i remontowych.

Folia jest łatwa w użyciu - wystarczy ją rozwinąć, przykryć ochraniającą powierzchnię i przymocować krawędzie folii za pomocą taśmy.

Folia HDPE jest bardzo trwała, bezzapachowa i przezroczysta. Można ją stosować do zabezpieczania okien co pozwoli na zachowanie dopływu światła dziennego.

Duży rozmiar pozwala na zabezpieczenie dużej powierzchni lub zabezpieczenie wielkogabarytowych przedmiotów.

Rozmiar: 4 x 12,5 m

Grubość: ~ 0,01 mm



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

przezroczysty

**Waga netto:**

0.394 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

2 cm

**Długość całkowita [cm]:**

30 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

20 cm

**Długość:**

12,5 m

**Materiał wykonania:**

HDPE

**Typ folii:**

malarska

**Rozmiar:**

4 m x 12,5 m

**Grubość:**

~ 0,01 mm

**Szerokość:**

4 m



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:


- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.


#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p> |
|---|---|



---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.