



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley folia ochronna LDPE, 2 x 50 m. gr. 0,1 mm, w rolce o szerokości 100 cm

Model:

0411-990250

EAN:

5905061990824

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Folia ochronna Scley LDPE to mocna i gruba folia przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i remontowych.

Folia jest łatwa w użyciu - wystarczy ją rozwinąć, przykryć ochranianą powierzchnię i przymocować krawędzie folii za pomocą taśmy.

Wygodna rolka ułatwia rozwijanie folii na bardzo dużych powierzchniach i w długich korytarzach.

Folia LDPE jest trwała, elastyczna i rozciągliwa. Jest przezroczysta - założona na okna nie ogranicza dopływu światła dziennego.

Rozmiar: 2 x 50 m

Grubość: ~ 0,1 mm

Folia w rolce, złożona na szerokość 100 cm.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

przezroczysty

Waga netto:

8.287 kg

Wysokość całkowita [cm]:

12 cm

Długość całkowita [cm]:

12 cm

Szerokość całkowita [cm]:

102 cm

Długość:

50 m

Materiał wykonania:

LDPE

Typ folii:

ochronna

Rozmiar:

2 m x 50 m

Grubość:

~ 0,1 mm

Szerokość:

2 m



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------



6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.