



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy szpachla do tapetowania twarda, 25 cm

Model:


0610-550025

EAN:

5905061986889

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Szpachla do tapetowania Hardy 25 cm jest przeznaczona do nakładania i wygładzania tapet. Służy do wygładzania powierzchni tapety, usuwania pęcherzyków powietrza, wyrównywania zagięć oraz dociskania tapety w narożnikach. Boki o różnych długościach pozwalają optymalnie dopasować długość krawędzi do szerokości tapetowanej ściany. Wyprofilowany uchwyt poprawia komfort pracy.

Szpachla jest wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa.

Szerokość najdłuższej krawędzi: 25 cm





2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

ABS

Szerokość ostrza:

25 cm

Waga netto:

0.072 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1 cm

Długość całkowita [cm]:

25 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15 cm

Materiał uchwytu:

ABS

Typ uchwytu:

zintegrowany

Zastosowanie:

tapetowanie

Typ szpachli:

szpachla do tapetowania





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Szpachlowanie niewielkich powierzchni

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z masą szpachlową, możliwość podrażnienia skóry.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować środki ochrony osobistej.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan szpachelki
- Szpachluj płynnymi ruchami, zgodnie z instrukcją producenta masy

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść szpachelki z resztek masy wodą lub odpowiednim środkiem.
 - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

