

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy rolka do nakłuwania tapet, szer. 15 cm, na kiju teleskopowym

Model:

0610-800015

EAN:

5905061060695

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Rolka do nakłuwania tapet to narzędzie przydatne do usuwania starych tapet, szczególnie wodoodpornych. Nakłucia w tapecie powodują lepsze wniknięcie wody lub środków umożliwiających odklejenie i usunięcie tapety ze ściany. Rolka ma stalowe kolce o długości 7 mm.

Rolka jest osadzona na kiju teleskopowym z regulacją w zakresie 55-100 cm, co daje większą swobodę ruchów bez konieczności korzystania z drabiny.

Rolka jest wyposażona w osłonę zabezpieczającą kolce.



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.491 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5 cm

Długość całkowita [cm]:

58.6 cm

Szerokość całkowita [cm]:

16.5 cm

Szerokość montażowa:

15 cm

Zastosowanie:

tapetowanie

Wałek z rączką:

TAK



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Odpowietrzanie wylewek.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Kontakt z ostrymi igłami, ryzyko zranienia.
- Ryzyko kontaktu z masą, możliwość podrażnienia skóry.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Stosować środki ochrony osobistej.
- Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju powierzchni i wykonywanej pracy.
- Równomiernie pracuj wałkiem.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek masy odpowiednim środkiem wskazanym przez producenta.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.



7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

