



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy paca zębata seria *21* stal nierdzewna, 28 x 12 cm, ząb 8 x 8 mm, uchwyt 2K MAX

Model:

0800-212808

EAN:

5905061014698

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Paca zębata serii *21* ze stali nierdzewnej to narzędzie do nakładania, rozcierania i wygładzania tynku, klejów i mas szpachlowych.

Błat ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm jest odporny na korozję i działanie chemii budowlanej. Błat ma dwie krawędzie proste i dwie krawędzie z zębami 8 x 8 mm do prowadzenia rowków w masach i klejach.

Paca jest wyposażona w wygodną rączkę dwukomponentową. Duży, wyprofilowany uchwyt MAX pokryty warstwą gumy gwarantuje pewny chwyt i komfort pracy. Paca ma przesunięty środek ciężkości, co pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia nadgarstka nawet przy długotrwałej pracy.

Wymiary: 28 x 12 cm

Ząb: 8 x 8 mm





2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

stal nierdzewna

Krawędź ostrza:

zębata

Wymiary blatu:

28 x 12 cm

Grubość blatu / ostrza:

0.7 mm

Waga netto:

0.307 kg

Wysokość całkowita [cm]:

8 cm

Długość całkowita [cm]:

28 cm

Szerokość całkowita [cm]:

12 cm

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

2K

Wielkość zębów:

8 x 8 mm

Zastosowanie:

nakładanie tynku, mas, klejów

Typ pacy / kielni:

standardowa



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pace są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie tynków, mas, klejów

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Narzędzia mają ostre krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi:** Narzędzia mogą być stosowane z różnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą podrażniać skórę.
- **Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości:** Podczas pracy z narzędziami na rusztowaniach lub drabinach wzrasta ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować narzędzia ostrożnie, unikać kontaktu ostrych krawędzi ze skórą.
- Używać rękawic ochronnych i innych środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracy z chemikaliami.
- Narzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź stan ostrzy i powierzchni roboczych, aby uniknąć niespodziewanych uszkodzeń materiału.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego zgodnie z zaleceniami producenta materiału,
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji oraz zabezpiecz ostrza.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Uwaga! Ostre krawędzie i narożniki</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.