



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy paca szwajcarska zębata, seria *46*, 48 x 13 cm, ząb 8 x 8 mm, uchwyt 2K

Model:

0800-464808

EAN:

5905061986353

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy paca szwajcarska zębata serii *46* to narzędzie do nakładania, rozcierania i wygładzania tynku, klejów i mas szpachlowych.

Blat ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję i działanie chemii budowlanej. Blat ma dwie krawędzie proste i dwie krawędzie z zębami 8 x 8 mm do prowadzenia rowków w masach i klejach.

Paca jest wyposażona w wygodną rączkę dwukomponentową. Wyprofilowany uchwyt pokryty warstwą gumy gwarantuje pewny chwyt i komfort pracy.

Wymiary: 48 x 13 cm

Ząb: 8 x 8 mm





2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

stal nierdzewna

Krawędź ostrza:

zębata

Wymiary blatu:

48 x 13 cm

Waga netto:

0.755 kg

Wysokość całkowita [cm]:

8 cm

Długość całkowita [cm]:

48 cm

Szerokość całkowita [cm]:

13 cm

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

2K

Wielkość zębów:

8 x 8 mm

Zastosowanie:

nakładanie tynku, mas, klejów

Typ pacy / kielni:

szwajcarska



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pace są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie tynków, mas, klejów

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Narzędzia mają ostre krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi:** Narzędzia mogą być stosowane z różnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą podrażniać skórę.
- **Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości:** Podczas pracy z narzędziami na rusztowaniach lub drabinach wzrasta ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować narzędzia ostrożnie, unikać kontaktu ostrych krawędzi ze skórą.
- Używać rękawic ochronnych i innych środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracy z chemikaliami.
- Narzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź stan ostrzy i powierzchni roboczych, aby uniknąć niespodziewanych uszkodzeń materiału.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego zgodnie z zaleceniami producenta materiału,
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji oraz zabezpiecz ostrza.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Uwaga! Ostre krawędzie i narożniki</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.