Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy czerpak murarski stalowy średnica 15 cm

Model:
0816-100715

EAN:
5905061054410



Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Czerpak murarski Hardy z ocynkowanej stali to poręczne narzędzie do nabierania i przenoszenia zaprawy, betonu, kleju i innych materiałów budowlanych. Ocynkowana stal jest odporna na korozję i działanie chemii budowlanej.

Czerpak jest wyposażony w wygodną drewnianą rączkę oraz zawieszkę, która umożliwia zaczepienie czerpaka o krawędź wiadra lub kastry budowlanej.

Średnica: 15 cm

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.307 kg

Wysokość całkowita [cm]:
10 cm

Długość całkowita [cm]:
29 cm

Szerokość całkowita [cm]:
15 cm

Średnica:
15 cm

Materiał uchwytu:
drewno

Typ uchwytu:
drewniany

Materiał wykonania:
stal

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Czerpak przeznaczone są do nabierania i przenoszenia zaprawy, betonu, kleju i innych materiałów budowlanych

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko rozlania:** Możliwość niekontrolowanego wylania płynów.
- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** W przypadku pracy z substancjami drażniącymi istnieje ryzyko podrażnienia skóry lub oczu**.**

Środki zapobiegawcze:

- Używaj rękawic ochronnych przy pracy z chemikaliami.
- Ciecze przelewaj ostrożnie, unikając ryzyka rozlania.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Zweryfikuj, czy narzędzie jest czyste przed rozpoczęciem pracy.
- Wlej płyn do czerpaka, następnie skieruj lejek w stronę docelowego otworu.
- Wylewaj płyn powoli, kontrolując jego strumień.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po użyciu dokładnie umyj czerpak wodą z detergentem.
- Przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed wysoką temperaturą.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.