

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy szpachla powierzchniowa (elewacyjna) seria *65*, szer. 30 cm, rączka 2K

Model:

0820-653004

EAN:

5905061048549

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Szpachla powierzchniowa (elewacyjna) Hardy to narzędzie stosowane w pracach wykończeniowych. Szpachla jest przeznaczona do nakładania i rozprowadzania gładzi i mas szpachlowych na ściany i sufity.

Ostrze ze stali nierdzewnej o grubości 0,4 mm jest mocowane w sztywnym aluminiowym profilu. Profil jest trwale przytwierdzony do rączki za pomocą nitów. Stabilnie osadzone, odpowiednio sztywne ostrze ułatwia osiągnięcie doskonałej gładkości na szpachlowanej powierzchni.

Szpachla jest wyposażona w ergonomiczną dwukomponentową rączkę. Wygodna rączka pokryta warstwą gumy gwarantuje pewny chwyt i komfort pracy. Otwór w uchwycie umożliwi odwieszenie szpachli na haczyk po zakończonej pracy.

Szerokość ostrza: 30 cm



2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

stal nierdzewna

Szerokość ostrza:

30 cm

Waga netto:

0.276 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2.5 cm

Długość całkowita [cm]:

21.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

30 cm

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

2K

Zastosowanie:

nakładanie gładzi i mas szpachlowych, szpachlowanie

Typ szpachli:

szpachla powierzchniowa



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pace są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie tynków, mas, klejów

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Narzędzia mają ostre krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi:** Narzędzia mogą być stosowane z różnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą podrażniać skórę.
- **Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości:** Podczas pracy z narzędziami na rusztowaniach lub drabinach wzrasta ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować narzędzia ostrożnie, unikać kontaktu ostrych krawędzi ze skórą.
- Używać rękawic ochronnych i innych środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracy z chemikaliami.
- Narzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź stan ostrzy i powierzchni roboczych, aby uniknąć niespodziewanych uszkodzeń materiału.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego zgodnie z zaleceniami producenta materiału,
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji oraz zabezpiecz ostrza.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Uwaga! Ostre krawędzie i narożniki</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.