Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy paca z hydrogąbką celulozową 25 mm, 28 x 14 cm

Model:

0840-332803

EAN:

5905061067359

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Paca Hardy z okładziną z gąbki celulozowej o grubości 25 mm jest przeznaczona do mycia płytek po fugowaniu. Paca perfekcyjnie zmywa, a także kształtuje fugi cementowe.

Celulozowa hydrogąbka doskonale chłonie wodę i zbiera zanieczyszczenia bez rozmazywania.

Solidna, zaokrąglona rączka zapewnia wygodny chwyt i komfort pracy.

Wymiary: 28 x 14 cm

Grubość okładziny: 25 mm

2. Specyfikacja Produktu

Wymiary blatu:
28 x 14 cm

Waga netto:
0.31 kg

Wysokość całkowita [cm]:
10 cm

Długość całkowita [cm]:
28 cm

Szerokość całkowita [cm]:
14 cm

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Grubość okładziny / gąbki:
25 mm

Rodzaj okładziny / gąbki:
hydrogąbka celulozowa

Zastosowanie:
mycie płytek po fugowaniu, prace glazurnicze

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Narzędzia przeznaczone do zacierania ostatniej warstwy tynków cementowo-wapiennych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z chemikaliami budowlanymi.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami producenta materiału, który jest obrabiany.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj stosowania z nadmiernie twardymi materiałami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.