Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Paca styropianowa seria *38*, 28 x 14 cm, uchwyt plastikowy

Model:

0840-381428

EAN:

5905061986599

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Paca styropianowa do narzędzie do nakładania i zacierania tynków, gładzi i klejów. Może służyć także do wygładzania i szlifowania powierzchni. Paca wykonana z zagęszczonego, twardego styropianu o gęstości 120 g/l jest bardzo lekka i wytrzymała. Pozwala na wykonywanie długotrwałej pracy bez nadmiernego obciążania ręki. Lekka paca styropianowa to alternatywa dla tradycyjnych pac z blatem ze stali nierdzewnej.

Paca ma wygodny, plastikowy uchwyt.

Wymiary: 28 x 14 cm

Grubość blatu: 26 mm

2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:
styropian

Krawędź ostrza:
prosta

Wymiary blatu:
28 x 14 cm

Grubość blatu / ostrza:
26 mm

Waga netto:
0.23 kg

Wysokość całkowita [cm]:
9.5 cm

Długość całkowita [cm]:
28 cm

Szerokość całkowita [cm]:
14 cm

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Zastosowanie:
nakładanie tynku, mas, klejów

Typ pacy / kielni:
standardowa

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Narzędzia są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie mas budowlanych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia narzędzia przy nadmiernym nacisku.
- Ryzyko kontaktu z chemikaliami budowlanymi.

Środki zapobiegawcze:

- Unikaj nadmiernego obciążenia pac.
- Stosuj środki ochrony osobistej podczas pracy z zaprawami i tynkami.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj stosowania z nadmiernie twardymi materiałami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt

może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.