

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Paca poliuretanowa (PU) seria *36*, 32 x 18 cm

Model:

0840-361832

EAN:

5905061054441

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Paca poliuretanowa do narzędzie do nakładania i zacierania tynków, gładzi i klejów. Może służyć także do wygładzania i szlifowania powierzchni. Paca wykonana ze spienionego poliuretanu jest bardzo lekka, ale jednocześnie twarda i wytrzymała. Jest odporna na ścieranie i nie ulega odkształceniom.

Pozwala na wykonywanie długotrwałej pracy bez nadmiernego obciążania ręki. Lekka paca poliuretanowa to alternatywa dla tradycyjnych pac z blatem ze stali nierdzewnej.

Paca ma wygodny, wyprofilowany uchwyt.

Wymiary: 32 x 18 cm



2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

poliuretan (PU)

Krawędź ostrza:

prosta

Wymiary blatu:

32 x 18 cm

Waga netto:

0.163 kg

Wysokość całkowita [cm]:

8.5 cm

Długość całkowita [cm]:

32 cm

Szerokość całkowita [cm]:

18 cm

Materiał uchwytu:

poliuretan

Typ uchwytu:

zintegrowany

Zastosowanie:

nakładanie tynku, mas, klejów

Typ pacy / kielni:

standardowa





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Narzędzia są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie mas budowlanych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia narzędzia przy nadmiernym nacisku.
- Ryzyko kontaktu z chemikaliami budowlanymi.

Środki zapobiegawcze:

- Unikaj nadmiernego obciążenia pac.
 - Stosuj środki ochrony osobistej podczas pracy z zaprawami i tynkami.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj stosowania z nadmiernie twardymi materiałami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

