

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Hardy kubek do gipsu wysoki

**Model:**

0890-510000

**EAN:**

5905061014742

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Wysoki kubek do gipsu Hardy służy do urabiania masy lub zaprawy gipsowej.

Kubek jest wykonany z elastycznego tworzywa, dzięki czemu gips nie przywiera do ścianek a kubek łatwo się czyści.

Kubek do gipsu doskonale sprawdzi się przy niewielkich domowych remontach przy mieszaniu małej ilości zapraw.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

czarny

---

**Waga netto:**

0.047 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

9 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

12.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

12.5 cm

---

**Uchwyt:**

NIE

---

**Kształt:**

okrągły

---





### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Kastry i pojemniki budowlane służą do mieszania i przechowywania materiałów budowlanych w trakcie prac remontowych i budowlanych.

Doskonale nadają się do:

- Przygotowywania zapraw murarskich, klejów i betonów.
- Przechowywania i transportu materiałów sypkich, takich jak piasek czy cement.
- Zbierania i utylizacji odpadów budowlanych.
- Mieszania farb lub innych chemikaliów budowlanych.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko przewrócenia:** Niewłaściwe umiejscowienie pojemnika na niestabilnym podłożu może prowadzić do przewrócenia i rozlania zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia:** Przeciążenie pojemnika może powodować pęknięcia uchwytów lub deformację tworzywa.
- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** mieszane bądź przechowywane materiały mogą mieć wpływ na skórę i oczy.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stawiaj kasty/pojemniki budowlane na stabilnym i równym podłożu.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności wskazanej przez producenta.
- Przy pracy z chemikaliami stosuj środki ochrony indywidualnej, wskazane przez producenta używanego środka/materiału.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Przed użyciem upewnij się, że kasta lub pojemnik jest czysty i wolny od uszkodzeń mechanicznych.
- Umieść kastrę lub pojemnik budowlany na stabilnej powierzchni, aby uniknąć jej przewrócenia podczas pracy
- Wlej odpowiednią ilość wody lub innej cieczy, a następnie dodaj materiały sypkie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Mieszaj przy użyciu łopaty, mieszadła ręcznego lub mechanicznego, dbając o równomierne połączenie składników.



- W przypadku transportu materiałów sypkich upewnij się, że kasta jest odpowiednio załadowana, aby uniknąć przeciążenia lub uszkodzenia uchwytów.

## **2. Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy usuń resztki materiałów i umyj pojemnik, aby zapobiec ich zaschnięciu.

---

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.