Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy kubek do gipsu wysoki

Model:
0890-510000

EAN:
5905061014742

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wysoki kubek do gipsu Hardy służy do urabiania masy lub zaprawy gipsowej.

Kubek jest wykonany z elastycznego tworzywa, dzięki czemu gips nie przywiera do ścianek a kubek łatwo się czyści.

Kubek do gipsu doskonale sprawdzi się przy niewielkich domowych remontach przy mieszaniu małej ilości zapraw.

2. Specyfikacja Produktu

Kolor:
czarny

Waga netto:
0.047 kg

Wysokość całkowita [cm]:
9 cm

Długość całkowita [cm]:
12.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:
12.5 cm

Uchwyt:
NIE

Kształt:
okrągły

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Kastry i pojemniki budowlane służą do mieszania i przechowywania materiałów budowlanych w trakcie prac remontowych i budowlanych.

Doskonale nadają się do:

- Przygotowywania zapraw murarskich, klejów i betonów.
- Przechowywania i transportu materiałów sypkich, takich jak piasek czy cement.
- Zbierania i utylizacji odpadów budowlanych.
- Mieszania farb lub innych chemikaliów budowlanych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko przewrócenia:** Niewłaściwe umiejscowienie pojemnika na niestabilnym podłożu może prowadzić do przewrócenia i rozlania zawartości.
- **Ryzyko uszkodzenia:** Przeciążenie pojemnika może powodować pęknięcia uchwytów lub deformację tworzywa.
- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** mieszane bądź przechowywane materiały mogą mieć wpływ na skórę i oczy.

Środki zapobiegawcze:

- Stawiaj kastry/pojemniki budowlane na stabilnym i równym podłożu.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności wskazanej przez producenta.
- Przy pracy z chemikaliami stosuj środki ochrony indywidualnej, wskazane przez producenta używanego środka/materiału.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Przed użyciem upewnij się, że kastra lub pojemnik jest czysty i wolny od uszkodzeń mechanicznych.
    - Umieść kastrę lub pojemnik budowlany na stabilnej powierzchni, aby uniknąć jej przewrócenia podczas pracy
    - Wlej odpowiednią ilość wody lub innej cieczy, a następnie dodaj materiały sypkie zgodnie z instrukcjami producenta.
    - Mieszaj przy użyciu łopaty, mieszadła ręcznego lub mechanicznego, dbając o równomierne połączenie składników.

- W przypadku transportu materiałów sypkich upewnij się, że kastra jest odpowiednio załadowana, aby uniknąć przeciążenia lub uszkodzenia uchwytów.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy usuń resztki materiałów i umyj pojemnik, aby zapobiec ich zaschnięciu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.