Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wkrętak krzyżowy 6 x 150 mm, rączka 2K

Model:

2202-380150



EAN:

5905061049300

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

1. Opis Produktu

Wkrętak krzyżowy Hardy to podstawowe narzędzie na wyposażeniu zarówno profesjonalnego warsztatu jak i domowej skrzynki z narzędziami. Wkrętak z krzyżową końcówką służy do dokręcania i odkręcania wkrętów i śrub.

Wkrętak jest wyposażony w ergonomicznie ukształtowany, dwukomponentowy uchwyt, który dobrze leży w dłoni.

Wymiary trzonu: 6 x 150 mm

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.11 kg

Wysokość całkowita [cm]:
3.5 cm

Długość całkowita [cm]:
31 cm

Szerokość całkowita [cm]:
4 cm

Materiał uchwytu:
plastik i guma

Typ uchwytu:
2K

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: przeznaczony do dokręcania i odkręcania wkrętów i śrub.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia materiału:** zbyt duża siła może spowodować uszkodzenie gwintu wkrętu lub powierzchni materiału.
- **Ryzyko skaleczenia:** kontakt z ostrą krawędzią końcówki wkrętaka może prowadzić do zranienia.

- **Środki zapobiegawcze:**
  - Stosuj odpowiedni typ i rozmiar końcówki wkrętaka do danego wkrętu.
  - Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając nadmiernego nacisku.
  - Przechowuj wkrętaki w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie

- Wybierz odpowiedni wkrętak, dopasowany do rozmiaru i typu wkrętu.
- Upewnij się, że końcówka narzędzia jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Dokręcaj lub odkręcaj wkręt z umiarkowaną siłą, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub materiału.

1. Przechowywanie:

- Oczyść narzędzie po użyciu
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt 3. Ocena Ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.