
Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy zestaw malarski Ceramik duży + 2 wkładki

Model:
0180-210000

EAN:
5905061156572

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zestaw malarski HARDY CERAMIK duży + 2 wkładki gratis!

SPRAWDZONY W TESTACH. GOTOWY NA WYZWANIA.

Wszystko, czego potrzebujesz do precyzyjnego malowania – w jednym komplecie.

Zestaw Hardy CERAMIK został stworzony z myślą o wygodnym i efektywnym malowaniu ścian oraz sufitów farbami ceramicznymi, lateksowymi i akrylowymi. To kompletny zestaw, dzięki któremu możesz od razu rozpocząć pracę – bez dobierania dodatkowych akcesoriów malarskich.

W skład zestawu wchodzą:

Wałek Hardy CERAMIK 18 cm z rączką,

Wałek Hardy CERAMIK 10 cm z rączką,

Kuweta malarska 25 × 36 cm,

2 wkładki do kuwety GRATIS

Wałek HARDY CERAMIK 18 cm z rączką

Idealny do szybkiego malowania większych powierzchni – ścian i sufitów.

Wałek HARDY CERAMIK został zaprojektowany do pracy z nowoczesnymi farbami

ceramicznymi, lateksowymi i akrylowymi. Runo o wysokości 11 mm doskonale sprawdza się na gładkich i lekko chropowatych powierzchniach, zapewniając równomierne krycie już po dwóch warstwach.

Wysokiej jakości poszycie poliestrowe równomiernie pobiera i oddaje farbę, dzięki czemu malowanie jest płynniejsze, bardziej kontrolowane i pozwala uzyskać gładkie wykończenie bez smug oraz pęcherzyków. Gramatura poszycia 700 g/m² zwiększa chłonność wałka i ogranicza chlapanie, co przekłada się na czystszą i wygodniejszą pracę.

Ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem dobrze leży w dłoni i poprawia komfort nawet podczas dłuższego malowania. Wałek jest kompatybilny z kijami teleskopowymi, co ułatwia malowanie wysokich ścian i sufitów bez użycia drabiny.

Wałek HARDY CERAMIK 10 cm z rączką

Idealne uzupełnienie zestawu do precyzyjnych prac wykończeniowych.

Wałek mini CERAMIK o szerokości 10 cm został stworzony do malowania miejsc wymagających większej dokładności – narożników, krawędzi ścian, wnęk okiennych, przestrzeni przy listwach czy trudno dostępnych fragmentów powierzchni.

Tak jak większy model, przeznaczony jest do farb ceramicznych, lateksowych i akrylowych, dzięki czemu pozwala zachować jednolite wykończenie całej malowanej powierzchni. Kompaktowy rozmiar zwiększa kontrolę nad prowadzeniem wałka i ułatwia dokładne rozprowadzanie farby tam, gdzie liczy się precyzja.

Kuweta malarska HARDY 25 × 36 cm

Wygodna i praktyczna kuweta idealnie dopasowana do pracy z wałkiem 18 cm oraz mniejszymi.
Specjalnie wyprofilowana powierzchnia kuwety pomaga równomiernie rozprowadzać farbę na wałku, co ułatwia uzyskanie jednolitego krycia i ogranicza ryzyko zacieków podczas malowania.

Kuweta została wykonana z trwałego tworzywa odpornego na uszkodzenia i wygodnego w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo specjalnie ukształtowany narożnik ułatwia przelewanie niewykorzystanej farby z powrotem do opakowania, pomagając ograniczyć jej straty.

Rozmiar kuwety zapewnia komfortową pracę zarówno podczas szybkiego odświeżania wnętrz, jak i większych remontów.

GRATIS – 2 wkładki do kuwety

Praktyczny dodatek, który znacząco zwiększa wygodę pracy.

Wkładki do kuwety pozwalają szybko zmieniać kolory farby bez konieczności mycia całej kuwety po każdym użyciu. To ogromna oszczędność czasu i wygodniejsze malowanie – szczególnie podczas remontów, gdzie używa się kilku kolorów lub różnych rodzajów farb.

To niewielki element, który realnie wpływa na komfort i tempo malowania.

Co zyskujesz?

Oszczędność czasu – nie musisz przerywać pracy na długie mycie kuwety między kolejnymi etapami malowania.

Wygodniejszą pracę – wystarczy wyjąć zużytą wkładkę i włożyć nową — szybko, czysto i bez bałaganu.

Łatwiejszą zmianę kolorów – idealne rozwiązanie przy malowaniu akcentowych ścian, sufitów czy wykończeń w różnych kolorach.

Mniejsze zużycie wody i mniej sprzątania – ograniczasz konieczność częstego czyszczenia akcesoriów malarskich.

Dłuższą żywotność kuwety – sama kuweta pozostaje czysta i mniej narażona na zabrudzenia oraz zaschnięte resztki farby.

Większy komfort podczas remontu – wszystko przebiega sprawniej, szybciej i bardziej profesjonalnie.

Dlaczego warto wybrać zestaw HARDY CERAMIK?

Komplet gotowy do pracy od razu po zakupie,

Idealny do nowoczesnych farb ceramicznych, lateksowych i akrylowych,

Dwa rozmiary wałków do różnych zastosowań,

Gładkie wykończenie bez smug,

Równomierne krycie i komfort malowania,

Mniej chlapania i większa kontrola nad farbą,

2 wkładki GRATIS = większa wygoda i oszczędność!

Jeden zestaw. Wiele zastosowań. Profesjonalny efekt.

HARDY CERAMIK – Sprawdzony w testach. Gotowy na wyzwania.

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.45 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6.7 cm

Długość całkowita [cm]:
36 cm

Szerokość całkowita [cm]:
25 cm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:
4

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest do ręcznego nakładania farb i lakierów na małe powierzchnie oraz detale.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z farbą lub lakierem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt duży nacisk wałka lub rączki może powodować niepożądane efekty na malowanej powierzchni.
- Ryzyko poślizgnięcia: Mokra farba lub przypadkowe rozlanie mogą prowadzić do upadku.
- Zagrożenie mechaniczne: Kuweta, wałek lub rączka mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użytkowaniu.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Stosując środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Utrzymuj obszar pracy w czystości, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałków, rączki oraz kuwety. Upewnij się, że są czyste i nieuszkodzone.
- Przygotuj powierzchnię do malowania, oczyszczając ją z brudu, tłuszczu i starych warstw farby.
- Przygotuj farbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wlej farbę do kuwety i równomiernie rozprowadź ją wałkiem na chropowatej powierzchni kuwety.
- Wybierz wałek o odpowiednim rozmiarze w zależności od malowanej powierzchni.
- Użyj rączki z uchwytem, aby zamocować wałek.
- Nakładaj farbę równomiernie

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończonej pracy wyczyść wałki i kuwetę za pomocą ciepłej wody lub rozpuszczalnika (w zależności od użytej farby i zaleceń producenta farby).
- Wyczyść kuwetę

- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.