

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Gröne Młotowiertarka \*30\* 750W

**Model:**

2506-300750S

**EAN:**

5905061985394

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

**Młotowiertarka Gröne 2506-300750S** to wszechstronne i wydajne narzędzie przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Wyposażona w mechanizm udaru elektropneumatycznego o mocy 3,3 J, umożliwia skuteczne wiercenie w betonie, cegle, drewnie, a także realizację zadań związanych z kuciem, skuwaniem tynków czy usuwaniem płytek. Dzięki silnikowi o mocy 750 W, narzędzie gwarantuje niezawodną pracę nawet podczas intensywnych zastosowań. Trzy tryby pracy – wiercenie, wiercenie z udarem oraz podkuwanie – zapewniają dużą elastyczność w realizacji różnych zadań budowlanych i remontowych.

Młotowiertarka Gröne 2506-300750S została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności oraz łatwości obsługi. Wyposażenie w uchwyt SDS-Plus umożliwia szybki montaż wiertła i dłuta, a ergonomiczna konstrukcja z wagą 3,5 kg zapewnia komfort nawet podczas długotrwałej pracy.

### Cechy szczególne 2506-300750S

- Udar elektropneumatyczny 3,3 J – wysoka efektywność wiercenia i kucia.
- Silnik o mocy 750 W – niezawodność i rezerwa mocy do pracy w trudnych warunkach.
- Trzy tryby pracy – wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie – wszechstronność w zastosowaniach.
- Szybki system mocowania SDS-Plus – łatwa wymiana narzędzi.
- Wszechstronność zastosowań – idealna do pracy w betonie, cegle, drewnie i innych materiałach.

## **Dane techniczne 2506-300750S**

- Zasilanie: sieciowe
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 750 W
- Prędkość obrotowa: 1050 obr./min
- Częstotliwość udarów: 4900 ud./min
- Energia udaru: 3,3 J
- Typ uchwytu: SDS-Plus
- Maksymalna średnica wiercenia:
  - Stal: 13 mm
  - Beton: 26 mm
  - Drewno: 30 mm
- Waga: 3,5 kg

## **Zestaw 2506-300750S zawiera:**

- Młotowiertarka Gröne 2506-300750S
- Walizka
- Wkład
- Instrukcja obsługi





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

5.866 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

15 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

44 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

36 cm

---

**Zastosowanie:**

remontowe

---



### **3. Oznakowanie i Informacje o Produkcie**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz: opakowanie i/lub instrukcja obsługi na opakowaniu / wewnątrz opakowania.

---

### **4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### **5. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi. Więcej szczegółów patrz: opakowanie / instrukcja obsługi.