



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select końcówka do teleskopu wkręcana, op.  
2 szt.

### Model:

0149-299902

### EAN:

5905061103491

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Adapter z gwintem do teleskopów Hardy Select, wzmocnione zewnętrzne osadzenie gwintu przekłada się na stabilizację narzędzia podczas pracy.

Końcówka pasująca do wszystkich teleskopów Hardy Select z gwintowanym zakończeniem.

Ilość w opakowaniu - 2 szt.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.064 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

0.3 cm

**Długość całkowita [cm]:**

16 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

15 cm

**Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:**

gwintowany/na wcisk

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Materiał wykonania:**

plastik

**Teleskop z wałkiem:**

NIE

**Ilość elementów:**

1



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

**Środki zapobiegawcze:**

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu





Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

